

# 메일나라 매뉴얼

## 아웃룩 POP3(SSL)설정 매뉴얼 (Ver.2016)

SamjungDataService

Outlook POP3(SSL) Setting Manual ver.2016

적용상품: DIY Business, 글로벌 단독 IP Business, 무제한기업메일 VIP 공통사항


### < 저작권에 대한 안내 >

본 문서는 삼성데이터서비스 주식회사가 고객사의 원활한 업무지원을 위하여 무상으로 배포하는 사용자 매뉴얼 및 가이드로써 모든 저작권은 삼성데이터서비스 주식회사가 가지고 있습니다. 따라서 당사 고객이 이를 이러한 용도로 사용하는 데에는 제한이 없으나 저작권자에 대한 표시 없이 이를 제 3자에게 재전송하거나 혹은 복사 및 무단으로 전제할 때에는 저작권법 제 103 조에 따라 이용이 제한될 수 있습니다.


## POP3(SSL) – Microsoft Outlook 2016 설정방법

※ 아웃룩을 사용하려면, 메일 관리자 페이지에 메일 계정이 등록되어 있어야 합니다.

1. MS Outlook(아웃룩)에서, '파일' 메뉴 > '정보' 탭 > '계정 추가' 클릭



2. '수동으로 서버 설정 또는 추가 서버 유형(M)' 선택 > '다음(N)' 클릭



3. 'POP 또는 IMAP(P)' 선택 > '다음(N)' 클릭

계정 추가

서비스 선택

Outlook.com 또는 Exchange ActiveSync 호환 가능 서비스(A)  
Outlook.com과 같은 서비스에 연결하여 전자 메일, 일정, 연락처, 작업에 액세스

POP 또는 IMAP(P)  
POP 또는 IMAP 전자 메일 계정에 연결

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

4. 인터넷 전자 메일 설정 화면에서 다음처럼 입력 > '기타 설정(M)' 클릭

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정  
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

**사용자 정보**

사용자 이름(U): 메일나라

전자 메일 주소(E): test@mailnara.co.kr

**서버 정보**

계정 유형(A): POP3

받는 메일 서버(I): mail.mailnara.co.kr

보내는 메일 서버(SMTP)(O): mail.mailnara.co.kr

**로그온 정보**

사용자 이름(U): test@mailnara.co.kr

암호(P): \*\*\*\*\*

암호 저장(R)

SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그온(O)

**계정 설정 테스트**

계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.

계정 설정 테스트(T)...

[다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

**새 메시지 배달 위치:**

새 Outlook 데이터 파일(W)

기존 Outlook 데이터 파일(X)

찾아보기(S)

**기타 설정(M)**

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

[사용자 정보]

사용자 이름(Y):            사용할 이름 (예; 메일나라)  
전자 메일 주소(I):        메일 관리자 페이지에서 등록된 계정 (예; test@mailnara.co.kr)


[서버 정보]

계정 유형(A):            POP3  
받는 메일 서버(I):        mail.고객도메인 (예; mail.mailnara.co.kr)  
보내는 메일 서버(SMTP)(O): mail.고객도메인 (예; mail.mailnara.co.kr)

[로그온 정보]

사용자 이름(U):            메일 관리자 페이지에 등록된 계정  
암호(P):                    계정의 패스워드

5. '보내는 메일 서버' 탭 > '보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요' 체크 > '고급' 탭 클릭



6. '받는 메일 서버(POP3)' 값에 995 입력 > '암호화된 연결(SSL) 필요(E)' 체크> '보내는 메일서버 SMTP' 값에 465 입력 > '암호화된 다음 연결 방식 사용' SSL 선택 > '서버에 메시지 복사본 저장' 체크 > '다음 기간 후에 서버에서 제거' 체크 해제

인터넷 전자 메일 설정

일반 보내는 메일 서버 고급

서버 포트 번호

받는 메일 서버(POP3): 995 기본값 사용

암호화된 연결(SSL) 필요(E)

보내는 메일 서버(SMTP): 465

암호화된 다음 연결 방식 사용: SSL

서버 시간 제한

짧게 길게 1분

배달

서버에 메시지 복사본 저장(L)

다음 기간 후에 서버에서 제거(R) 14 일

지운 편지함에서 삭제하면 서버에서 제거(M)

확인 취소

7. '계정 설정 테스트(T)' 클릭

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정  
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

사용자 정보

사용자 이름(U): 메일나라

전자 메일 주소(E): test@mailnara.co.kr

서버 정보

계정 유형(A): POP3

받는 메일 서버(I): mail.mailnara.co.kr

보내는 메일 서버(SMTP)(O): mail.mailnara.co.kr

로그온 정보

사용자 이름(U): test@mailnara.co.kr

암호(P): \*\*\*\*\*

암호 저장(R)

SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(O)

계정 설정 테스트

계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.

계정 설정 테스트(T)...

[다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

새 메시지 배달 위치:

새 Outlook 데이터 파일(W)

기존 Outlook 데이터 파일(X)

찾아보기(S)

기타 설정(M)...

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

8. 서버에 연결하여 계정을 확인하는 작업이 진행됩니다 > '닫기(C)' 클릭

**계정 설정 테스트**

모든 테스트를 성공적으로 완료했습니다. 계속하려면 [닫기]를 클릭하십시오. 중지(S)

닫기(C)

---

작업    오류

작업	상태
✓ 받는 메일 서버(POP3)에 로그인	완료
✓ 테스트 전자 메일 메시지 보내기	완료

**[참고] 계정설정테스트중 서버 연결에 문제가 있는 경우**

계정 설정시 입력한 포트 번호나 암호가 다르거나, 등록된 메일계정이 문제가 있는 경우, 또는 관리자 페이지 메일 접속 보안 설정에서 국가가 차단이 되어있는 경우 아래 그림 과 같이 오류메세지가 나타납니다. 계정설정테스트의 오류메세지를 확인하시고 설정에 문제가 없는지 다시 확인해 봅니다.

**계정 설정 테스트**

테스트를 진행하는 도중 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 아래 오류 목록을 참고하십시오. 제안된 동작을 수행한 후에도 문제가 계속되면 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오. 중지(S)

닫기(C)

---

작업    오류

- 받는 메일 서버(POP3)에 로그인: 전자 메일 서버에 로그인할 수 없습니다. [계정 설정]에서 이 계정의 사용자 이름 및 암호를 확인하십시오. 서버가 응답했습니다. -ERR authorization failed
- 테스트 전자 메일 메시지 보내기: 전자 메일 서버에 로그인할 수 없습니다. [계정 설정]에서 이 계정의 사용자 이름 및 암호를 확인하십시오.

9. 계정 설정 테스트가 완료되면 **'[다음]'**을 클릭하면 자동으로 **계정 설정 테스트(S)** 체크 해제 > **'다음(N)'** > 클릭

10. 계정 설정이 끝나면 **'마침'** 클릭